

ČESKÉ OVOCE.

Jablko růžové české.

Diel II. 2. Luc. IV. 2 a. Hogg I. 1. C. *†† konec srpna.

Pův o d. Máme před sebou jablko ryze českého původu. Za rozšíření své děkuje M. Rösslerovi, děkanu poděbradskému. Rössler obdržel je ze zahrady svého otce, jenž žil v Bykání u Kutné Hory. Otec Rösslerův Petr byl v jezovitském dvorci Bykání zahradníkem a tam našel původní strom tohoto jablka (ke konci 18. stol.). Rössler uvádí je ve svém seznamu popisném pod číslem 46. a nazývá je Velké české letní růžové jablko. Tímto druhem štěpoval Rössler první sazenice pláňat, která náhodou vzrostla v jeho zahradě, a později si je tak zamiloval, že projevil přání, aby mu je vsadili spolu s fialkovým jablkem na hrob. Rössler zaslal toto jablko Dielovi, který je popsal v VI. str. 43. jako Der grosse böhmische Sommerrosenapfel. Původně jmenoval Rössler toto jablko Velké letní růžové, poněvadž však růžových jablek bylo již tehdy několik druhů, *) přidal mu Diel název „böhmischer“. Po Dielovi popisuje též Lucas toto jablko, viz Ill. Handb. I. č. 93. a jmenuje je Böhmischer Rosenapfel. Práví, že viděl

*) Rössler pěstoval také bílé české růžové, viz číslo seznamu 666. a Sezimovo letní růžové číslo 664.

ČESKÉ OVOCE.

velmi krásná jablka tohoto druhu na pražské výstavě v r. 1854, a že se stalo oblíbeným též v Německu.

Kromě u Diela a Lucase není toto jablko jinde popsáno.

L i t e r a t u r a a s y n o n y m a. 1. Z popisného seznamu Rösslerova podali výtah Balcar v Poděbradech, Dr Ammerling v Praze a konečně v knížce jednající o životě M. Rösslera od J. Hellicha vydané r. 1891 nákladem Časopisu českých zahradníků, kde se opakuje č. 46. Velké české růžové. 2. Diel VI. 43. Der grosse böhmische Sommerrosenapfel a Rösslerův původní název Der grosse Sommerrosenapfel. 3. Luc. I. 83. Böhmischer Rosenapfel. 4. Burket, Jabloň II. str. 89. Růžové české. 5. Latinsky Milerosa bohemica. Math. Nomencl. str. 11. Rose de Bohême.

Originály naše pocházejí od různých vystavovatelů z ovocné výstavy v Praze 1891 a z pomologického ústavu v Troji (1890).

T v a r. Jest to velmi krásné, dosti veliké a ploché jablko; bývá 80 mm. široké a 60 mm. vysoké. (Diel praví o něm, že upomíná tvarem svým na Vejlímka chocholatého.) Nejširší místo nalézá se uprostřed plodu, jest k oběma koncům stejnoměrně tupě zakulaceno a podél objemnými plochými vyvýšeninami opatřeno. Vyvýšeniny tyto dodávají mu v příčném řezu hranatý tvar.

K a l i c h jest otevřený, není však značný, lístky jsou nepravidelné, krátké, špičky jsou ke středu ohnuté a obyčejně se dotýkají. Prohlubina kalichu jest prostorná, široká a žebrovaná.

S t o p k a jest prostředně dlouhá, vyčnívá nad plod, jest dosti silná, dřevnatá a hnědá. Prohlubina stopky jest veliká, široká, hluboká, nálevkovitá a hvězdovitě skořicovou rzí pokrytá. Rez pokračuje v pruzích mnohdy až do polovice plodu.

S l u p k a jest jemná, poněkud mastná a fialově ojnělá; jest žlutozelená, ale tato barva vyniká na povrch jen zřídka. Po celém plodu, zejména po straně výslunní převládá růžová barva buď rozmytá nebo v rozmytých pruzích, které nejsou nikdy příliš znatelný. Plody z výsluní jsou zcela růžové a mají světlé tečky. Jest aromatická.



❁ ČESKÉ OVOCE. ❁

Dužnina jest bílá a růžově prohozená. Zejména pod slupkou a ke kalichu vystupuje červeň velmi patrně. Pozoruhodny jsou červené žilky v dužnině. Jest šťavnatá, kyprá a po rozkrojení jablka vydává silnou aromatickou vůni.

J a d e r n í k jest bezosý a široce otevřený. Na stěnách pouzder objevují se široké trhliny. Jádra jsou kulatá, tupě ukončená a hnědá.

R o u r k a kalichová jest prostorná, zvonkovitá a na stěnách lze pozorovati zbytky tyčinek.

Uzrává koncem srpna, drží se do konce listopadu a nevadne. Jest to výborné a pro trh lákavé jablko.

Strom roste velmi bujně, ale netvoří pěknou korunu, protože větve od kmene příliš odstávají. Nese brzy a hojně.

Letní výhony jsou dlouhé, štíhlé a plstnaté. List jest veliký, oválný a ostře zubatý, k oběma koncům ostře zašpičatělý a živě zelený.

K v ě t y jsou prostředně veliké a bílé.

Doporučuje se k vysazování zejména jako tržní ovoce pro kratší potřebu

