



10. Červené tvrdé

10. Červené tvrdé.

Zraje v prosinci, vydrží do léta.

Plod střední velikosti (asi 120 g), ponejvíce tvaru kulovitého, méně vejčitého.

Kalich většinou zavřený, v menších žeberna-tých jamkách. Plochá žeběrka táhnou se ploše přes plod.

Stopka bývá nestejně dlouhá a silná, v jam-kách, které jsou dosti hluboké a široké, rzí pokryté.

Slupka jest hladká, kluzká, bývá různě zbar-vená. Jsou plody celé tmavě červené, jiné pou-ze na sluneční straně, ostatek červeně pruhova-né, neb zelenavě žluté. Zbarvení řídí se podle stanoviště, stáří stromů, působení slunce a ji-ných okolností. Jemné tečky jsou řídkce roz-ptýlené, některé plody mají i jemnou rez.

Dužnina jest bělavě žlutá i dosti začerve-nalá, jemná, šťavnatá, obstojná, dobré, sladce navinulé chuti.

Češe se koncem září, k jídlu dospívá koncem prosince, při tom voní a vydrží dlouho do léta, aniž by na jakosti ztrácelo. Jest to hospodář-ská odrůda, která pro svoji vzhlednost a trvan-livost jest hojně žádána. Dopravu snáší bez-vadně.

Strom roste zdravě, tvoří kuželovitě jehlan-covité mohutné koruny, hodí se k pěstování té-měř všude, v každých půdách a polohách. Rodí velmi brzo, velice hojně a málokdy vynechá. Strom vyžaduje občasné zmlazení a přihnojení.

Špatné vlastnosti: Tvoří mnoho odpadů, trpí plísní, v uzavřených místech kde nemůže se rozrůst, chřadne a podléhá rakovině.

Jest dobrým opylovačem. Kvete prostředně záhy.

Upotřebení: Jest to hospodářská odrůda, hodí se k jídlu, k zužitkování v kuchyni i k výrobě šťav.

Synonyma: Purpurrother Cousinot, Cousinot-te rouge d'hiver, Purpurrother Winter - Cou-sinot, Cousinotte rouge pourpre, Krvouš, na-chový Cousinot.