

## 18. BIESTERFELDSKÁ RENETA

(čti: Bístrfelská reneta).

PŮVOD v Německu.

VELIKOST až velká, váha asi 230—300 g; výška asi 65 mm, šířka 95 mm.

TVAR: podobá se Blenheimské renetě; plod je pravidelný, ploše kulovitý, největší šířka jest uprostřed.

KALICH otevřený, úšty vzpřímené, šedě zelené, v pravidelné, dosti hluboké a široké jamce. Na dně jamky jsou drobné hrbolky.

STOPKA asi 17 mm dlouhá, prostředně tlustá, žlutavě hnědá, v široké, ne hluboké rezovité jamce; rezovitost se dále rozptyluje po plodu.

SLUPKA jest drsná, mdle lesklá, zářivě žlutá, na sluneční straně rozmytou červení pokrytá; při plné zralosti základní červeně přechází do světlehnědě červené barvy. V této barvě jsou ještě tmavší karmínově červené pruhy, místy úplné mramorování, v červení význačné, velmi četné světlé tečky.

DUŽNINA jemná, velmi šťavnatá, osvěžující; je sladce navinulá, příjemně kořeněná, znamenité chuti.

ZRAJE v listopadu, vydrží do února.

STROM tvoří širokou korunu a má nápadně husté olistění. Rodí dosti záhy a dosti hojně. Zákrskové stromy vyžadují podnož E. M. II, IX a nejlepší úrodnou a vlhkou půdu. Dá se sice tvarovati, ale roste bujně a také i poněkud špatně rozvětňuje; kdo neovládá řez tvarů, volí zákrsek keřovitý, na němž se prořízne pouze nejnütnější.


JEST ŠPATNÝM PYLODÁRCEM.

KVETE PROSTŘEDNĚ POZDĚ.

ŠPATNÉ VLASTNOSTI: Částečně trpí padlím a strupovitostí. Není mnoho rozšířeno; posudky zdejších pěstitelů jsou dosti příznivé, vytýká se nestálost ovoce. Plody hojně padají.

UPOTŘEBENÍ: Prvotřídní stolní odrůda, zasluhuje zvláště v domácích zahradách pěstitelské pozornosti. Cen. skup. I. b.

SYNONYMA: Biesterfelder Renette.



18. Biesterfeldská reneta