

37. Boskoopské rudé.

Původ v Německu. Jako pukovou variaci zjistil a do obchodu uvedl Schmitz-Hübsch v Mertenu u Bonnu r. 1935.

Velikost je značná, váha asi 300 g, výška 65 mm, šířka 85 mm.

Tvar ploše kulovitý, u kalichu sražený, k jedné straně stavěný, t. j. má šikmou osu. Obě poloviny nejsou stejné. Půdorys je většinou pravidelný kruh.

Kalich většinou pootěvřený, v dosti hluboké, široké, na okraji rovné jamce.

Stopka 2 mm tlustá, 2 cm dlouhá, značně přečnívající. Jamka široká, mělká, pravidelná, uvnitř rezovitá, na okraji rovná.

Slupka hladká, lesklá, žlutavě hnědá, na sluneční straně krvavě červená; celý povrch je pokryt hustě síťkovitou rezovitostí nebo tečkami. Nevoní.

Dužnina žlutá, jemná, velmi šťavnatá, rozplývavé chuti, lahodná, cukernatá, navinulá, příjemně aromatická, výborná.

Jádrinec menší, cibulovitý. Jádrové komory velké, vůči široké duté ose štěrbinou otevřené, ostrou špicí k ose teměř u stopky přisedlé.

Jádra dosti početná (8), téměř všechna plochá.

Zraje v lednu, vydrží přes duben.

Upotřebení: Znamenité jablko stolní a tržní. Cenová skupina A I. b. V Německu se doporučuje k pěstování ve velkém.

Strom neliší se od původního Boskoopského; růstové vlastnosti, jakož i požadavky stromu jsou stejné. Tvrdí se, že červenoplodá variace Boskoopského poněkud zatlačí obyčejné Boskoopské, že lépe plodí a to na pláňatech i podnožích zákrskových, rovněž i na přeroubovaných stromech jiných odrůd. Krátké zkušenosti nejsou úplně směrodatné. Nejlepší výsledky jsou dosud na zákrscích na EM IX, případně EM II; dociluje se na nich krásných plodů, až přes 400 gr váhy.

Kvete prostředně záhy.

Špatné vlastnosti: U plodů zvláště velikých se objevuje pod slupkou v menším měřítku hnědavé křenčení.

Synonyma: Schmitz-Hübsch, Blutroter Boskoop, Purpurroter Boskoop.



37. Boskoopské červené