

**CEDRON**

**Synonyma:** nezjištěna, na Horňácku byl výraz „cedron“, čili „lící“ název pro živý plot.

**Výskyt:** v jižních katastrech Bílých Karpat. Naposledy byly získány zprávy o výskytu odrůdy v Petrově u Strážnice v sedmdesátých letech dvacátého století. V současnosti nebyl strom nalezen.

**Tvar:** ploše kuželovitý, někdy kulovitý, nepravidelný, často variabilní, na jednu stranu sražený.

**Velikost:** střední až větší, výška 80 mm, šířka 70 mm, hmotnost kolem 120 gramů i více.

**Stopka:** krátká, dužnatá i seschlá, někdy je dlouhá. Jamka stopečná je úzká, mělká s náznakem závalů. Ve stopečné jamce se vyskytuje zelenavá, mírně rzivá hvězda s karmínovými paprsky.

**Kalich:** pootevřený, někdy uzavřený. Ústý jsou vzpřímené, suché, lámavé, na bázi plstnaté, nazelenalé. Jamka kališní je středně hluboká, obkalíší nepravidelně hrbolaté.

**Slupka:** středně silná, základní barva žlutozelená, někdy s karmínovým líčkem. Výrazné a četné nepravidelně poseté lenticely připomínají na slupce mramorování.

**Dužnina:** bílá, někdy mírně nažloutlá, tuhá, středně šťavnatá. Jádřínek je střední až velký, cibulovitý s osou otevřenou až rozpadlou. Semena jsou v komoře stěsnaná, vyvinutá, hnědé barvy. Chuť je nakyslá, mírně aromatická, vyvážená.

**Zralost:** ke konzumu jsou plody vhodné od konce roku, na skládce vydrží do jara.

**Poznámka:** Strom vytváří mohutné koruny s rozložitými větvemi, později, ve stáří se větve sklání. Jedná se o velmi úrodnou odrůdu, která málo trpí strupovitostí a padlím jabloně. Snáší i suché půdy. Plody po poranění zasychají a nehnijí, na skládce vydrží do března a při transportu se neotlačují.

