

74. COEHO ZLATÁ SLÍVA.

(Čti: Koeho zlatá.)

Původ v Anglii.

Velikost: Plod bývá velmi veliký, asi 6 cm dlouhý, 5 cm široký.

Tvar dlouze oválný až vejčitý, vždy nepravidelný, ke stopce je poněkud krčkovitě protáhlý.

Stopka prostředně dlouhá, hnědě zelená, tlustá, do protáhlé špičky vtlačena a je často voskovým vřetěnkem opatřena.

Slupka je silná a pevná, dá se dobře stáhnouti, zlatě žlutá, na slunci mírně ožehlá a zřetelně červeně tečkovaná až skvrnitá. Celý plod bývá jemně posetý světlými, hnědými tečkami.

Dužnina v plné zralosti bývá zlatožlutá, jinak zelenavě žlutá, pevná, chuť velmi sladké, aromatické.

Pecka jde dobře odloučiti od dužniny pouze ve slunném létě, je podlouhlá, široká, s protáhle zašpičatělými špičkami.

Zraje koncem září, postupně.

Strom zdravě roste, ne příliš bujně, tvoří částečně převislou korunu. Daří se za poměrů, v jakých prospívají lepší slívy. Plodí počíná dosti brzy po výsadbě, plodnost bývá uspokojivá, ve vhodném stanovišti až velmi hojná.

Je cizosprašná. Kvete prostředně pozdě.

Špatné vlastnosti: Květ vůči pozdním mrazíkům je dosti citlivý. V studených a mokřích půdách špatně prospívá a plody se často ani nevyvinou, též i v chladných polohách.

Upotřebení: V domácích zahradách je oblíbená jako stolní ovoce.

Synonyma: Coös-ova, Coe's Golden Drop, Goutte d'Or, Coes Goldtropfen, Zlota ksesa (pol.), Coe's Rotgefleckte Pflaume.



74. Coeho zlatá slíva